SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



SEZIONE C-C



SEZIONE D-D



SEZIONE E-E



NOTA: QUOTE LINEARI IN CM



KEY MAP SEZIONI
Scala 1:200

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

FONDAZIONI - Calcestruzzo C25/30 in classe di esposizione XC2 (UNI 11104)
Ferri di fondazione: Classe di consistenza B450C
Classe di resistenza: C25 per il 30 per cento, Classe XC4 e

PILASTRI E MURI - Calcestruzzo C25/30 in classe di esposizione XC1 (UNI 11104)
Ferri di fondazione: Classe di consistenza B450C
Classe di resistenza: C25 per il 30 per cento, Classe XC4 per

PIASTRE SUPERIORI - Calcestruzzo C25/30 in classe di esposizione XC1 (UNI 11104)
Ferri di fondazione: Classe di consistenza B450C
Classe di resistenza: C25 per il 30 per cento, Classe XC4 per

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA BASSO

NOTA:
LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI DELLE ARMATURE DEVONO INTERVENIRE IL SUPERIORI PARI A CIRCA CIASCUNO SFALSATO DI CIRCA 40 OLTRAMATE
LA RIPARTIZIONE DEVE ATTENERE LA 1/2 DI DELLA LUCE DI CAMPATA PESTRENTE PER LE ARMATURE INFERIORI E IN PROSSIMITÀ DELLA MEZZERIA
ALMENO DUE BARRE SUPERIORI, INFERIORI DEVONO ESTENDERSI ALL'ALTEZZA SUCCESSIVA
ALMENO DUE BARRE SUPERIORI, INFERIORI DEVONO ESTENDERSI ALL'ALTEZZA SUCCESSIVA

COPRIFERRI

RICOPRIMENTO INFERIORE FONDAZIONE 5 cm
RICOPRIMENTO SUPERIORE FONDAZIONE 5 cm
RICOPRIMENTO INFERIORE PIASTRE SUPERIORI 5 cm
RICOPRIMENTO SUPERIORE PIASTRE SUPERIORI 5 cm

NOTA:
**LE QUOTE, IL SPESSORE E LE QUOTE ALTIMETRICHE DEVONO ESSERE ATTENTAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI!!!**
**DELL'ARTICOLO/ELEMENTO ED ORDINATE!!!**

NOTE
VERIFICARE LE QUOTE PLANIMETRICHE ED ALTIMETRICHE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

CLASSE DI ESECUZIONE
EXC3

ACCIAIO -NOTE E PRESCRIZIONI
Classi gli elaborati a grande - piastre di collegamento fra i profili
Fissare
Fissare scelte le acciaio per ancoraggio alle strutture in c.a.
Fissare

La Direzione di cantieranno nella prima mezzanella parte le 2 CZ1 dell'analisi chimica durante ovvero dei brali dalla UNI EN 10020 3.
Le